



GF Instaflex T-Stück gleich 90deg 16

1152075

- Werkstoff: PB



Ausschreibungstexte GF Instaflex T-Stück gleich 90deg

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex T-Stück gleich 90deg 16

1152075



Product code

Item no EAN	7611205818722
Item no GF	761066620
Item no GTIN	07611205818722
Item no RSK	1874821

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,017
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	25
Z	10

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900133364
Verpackung GTIN PL4	06414900133371
Verpackungshöhe PL1	22
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	9600
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000264
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,18

Verpackungsgewicht PL4	200
Verpackungsbreite PL1	200
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de