



GF Instaflex T-Stück gleich 90deg 40

1152079

- Werkstoff: PB



Ausschreibungstexte GF Instaflex T-Stück gleich 90deg

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex T-Stück gleich 90deg 40

1152079



Product code

Item no EAN	7611205837501
Item no GF	761066624
Item no GTIN	07611205837501
Item no RSK	1874825

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,105
Breite der Artikeleinheit	69
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	44
Z	22

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132244
Verpackung GTIN PL4	06414900132251
Verpackungshöhe PL1	72
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	266
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	1200
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,003121776
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,53

Verpackungsgewicht PL4	150
Verpackungsbreite PL1	163
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de