



GF Instaflex Flanschadapter 32

1152098

- Geeignet für Flansch oder Überwurfmutter
- Inklusive O-Ring aus EPDM, Qualität geeignet für Trinkwasser



Ausschreibungstexte GF Instaflex Flanschadapter For flange / union nut

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Flanschadapter 32

1152098



Product code

Item no EAN	7611205818852
Item no GF	761066643
Item no GTIN	07611205818852
Item no RSK	1874873

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,021
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	28
Z	8

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900133265
Verpackung GTIN PL4	06414900133272
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	7200
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0010725
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,216

Verpackungsgewicht PL4	175
Verpackungsbreite PL1	130
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de