


GF Instaflex Kappe d50

1152110



Ausschreibungstexte GF Instaflex Kappe

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Kappe d50

1152110



Product code

Item no EAN	7611205835248
Item no GF	761066655
Item no GTIN	07611205835248
Item no RSK	1874852

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,05
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	44
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132282
Verpackung GTIN PL4	06414900132299
Verpackungshöhe PL1	72
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	2700
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001512
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,51
Verpackungsgewicht PL4	170

Verpackungsbreite PL1	350
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de