


## GF Instaflex Muffe Socket Fusion d50

1152117

- PN 16 bei 20 °C



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Muffe Socket Fusion

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Muffe Socket Fusion d50

1152117



### Product code

Item no EAN	7611205837525
Item no GF	761066665
Item no GTIN	07611205837525
Item no RSK	1874738

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	64
Länge der Artikeleinheit	54
Gewicht der Artikeleinheit	0,068
Breite der Artikeleinheit	64
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	54
Z	4

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132206
Verpackung GTIN PL4	06414900132213
Verpackungshöhe PL1	72
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	1800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00320112
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,695045848702616

Verpackungsgewicht PL4	150,108252766471
Verpackungsbreite PL1	171
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)