

## GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion d63-32

1152136



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion d63-32

1152136



### Measurements

Inner_diameter_di	63
LÄNGE_L	58
Z	38

### Product code

Item no EAN	7611205819088
Item no GF	761066688
Item no GTIN	07611205819088
Item no RSK	1874757

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,066
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900133043
Verpackung GTIN PL4	06414900133050
Verpackungshöhe PL1	62
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	2700
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001302
Verpackungsband PL4	0,768

Verpackungsgewicht PL1	0,67
Verpackungsgewicht PL4	198,2
Verpackungsbreite PL1	300
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)