


GF Instaflex Winkelstück 90deg 20

1152186

- Werkstoff: PB



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 90deg

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Winkelstück 90deg 20

1152186



Product code

Item no EAN	7611205819590
Item no GF	761066901
Item no GTIN	07611205819590
Item no RSK	1874798

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,012
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	36
Z-Messung h	28
Z	13

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132947
Verpackung GTIN PL4	06414900132954
Verpackungshöhe PL1	32
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	9600
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00048
Verpackungsband PL4	0,912

Verpackungsgewicht PL1	0,13
Verpackungsgewicht PL4	146,4
Verpackungsbreite PL1	250
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de