




GF Instaflex Einschweißsattel Socket Fusion 75-20

1152234

- * auf Anfrage



Ausschreibungstexte GF Instaflex Einschweißsattel Socket Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Einschweißsattel Socket Fusion 75-20

1152234



Product code

Item no EAN	7611205899387
Item no GF	761068009
Item no GTIN	07611205899387

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,014
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900131766
Verpackung GTIN PL4	06414900131773
Verpackungshöhe PL1	120
Verpackungshöhe PL4	1050
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	7200
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0006
Verpackungsband PL4	1,008
Verpackungsgewicht PL1	0,078
Verpackungsgewicht PL4	132
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z-Messung h1

15

Z

12

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de