




## GF Instaflex Einschweißsattel Socket Fusion 75-32

1152236

- \* auf Anfrage



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Einschweißsattel Socket Fusion

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Einschweißsattel Socket Fusion 75-32

1152236



### Product code

Item no EAN	7611205899394
Item no GF	761068011
Item no GTIN	07611205899394

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	41
Gewicht der Artikeleinheit	0,022
Breite der Artikeleinheit	41
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900131742
Verpackung GTIN PL4	06414900131759
Verpackungshöhe PL1	56
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	133
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	4800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00078204
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,115
Verpackungsgewicht PL4	127
Verpackungsbreite PL1	105
Verpackungsbreite PL4	800

### Measurements

Z-Messung h1

20

Z

12

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)