


GF Instaflex Verbindungsstück 60-60 60

1152273



Ausschreibungstexte GF Instaflex Verbindungsstück

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Verbindungsstück 60-60 60

1152273



Product code

Item no EAN	7611205901165
Item no GF	761068054
Item no GTIN	07611205901165

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,31
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455282
Verpackung GTIN PL2	06414900455299
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	60
Verpackungslänge PL1	400
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	2
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00552
Verpackungsband PL2	0,00552
Verpackungsgewicht PL1	0,35
Verpackungsgewicht PL2	0,7
Verpackungsbreite PL1	230
Verpackungsbreite PL2	230

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de