


GF Instaflex Verbindungsstück Electro Fusion d40

1152293

Geeignet als Schiebekupplung



Ausschreibungstexte GF Instaflex Verbindungsstück Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex Verbindungsstück Electro Fusion d40

1152293



Product code

Item no EAN	7611205820114
Item no GF	761069204
Item no GTIN	07611205820114
Item no LVI	2075274
Item no RSK	1874539

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	64
Länge der Artikeleinheit	96
Gewicht der Artikeleinheit	0,084
Breite der Artikeleinheit	64
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	95
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900189934
Verpackung GTIN PL2	06414900189941
Verpackung GTIN PL4	06414900189958
Verpackungshöhe PL1	64
Verpackungshöhe PL2	310
Verpackungshöhe PL4	970
Verpackungslänge PL1	97
Verpackungslänge PL2	427
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	25
Verpackungsmenge PL4	900
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000397312
Verpackungsband PL2	0,04275551
Verpackungsband PL4	0,9312
Verpackungsgewicht PL1	0,092
Verpackungsgewicht PL2	2,4
Verpackungsgewicht PL4	127
Verpackungsbreite PL1	64
Verpackungsbreite PL2	323
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de