


GF Instaflex Verbindungsstück Electro Fusion d50

1152294

- Geeignet als Schiebekupplung



Ausschreibungstexte GF Instaflex Verbindungsstück Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Verbindungsstück Electro Fusion d50

1152294



Product code

Item no EAN	7611205823634
Item no GF	761069205
Item no GTIN	07611205823634
Item no LVI	2075275
Item no RSK	1874540

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	79
Länge der Artikeleinheit	98
Gewicht der Artikeleinheit	0,121
Breite der Artikeleinheit	74
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	99
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900130950
Verpackung GTIN PL2	06414900130967
Verpackung GTIN PL4	06414900130974
Verpackungshöhe PL1	79
Verpackungshöhe PL2	315
Verpackungshöhe PL4	930
Verpackungslänge PL1	98
Verpackungslänge PL2	408
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	25
Verpackungsmenge PL4	675
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000572908
Verpackungsband PL2	0,04022676
Verpackungsband PL4	0,8928
Verpackungsgewicht PL1	0,129
Verpackungsgewicht PL2	3,4
Verpackungsgewicht PL4	130
Verpackungsbreite PL1	74
Verpackungsbreite PL2	313
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de