

## GF Instaflex Winkelstück 90deg Electro Fusion d32



**1152306**

Werkstoff: PB

Zulassungen: für Heiß- und Kaltwasser

Betriebsdruck: 16 bar

Keine Elastomerbestandteile enthalten



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 90deg Electro Fusion

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex Winkelstück 90deg Electro Fusion d32

1152306



### Product code

Item no EAN	7611205820428
Item no GF	761069217
Item no GTIN	07611205820428
Item no LVI	2075377
Item no RSK	1874639

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	0,079
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	60
Z	18

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900189651
Verpackung GTIN PL2	06414900189668
Verpackung GTIN PL4	06414900189675
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	295
Verpackungshöhe PL4	930
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	1350

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000495
Verpackungsband PL2	0,03599
Verpackungsband PL4	0,8928
Verpackungsgewicht PL1	0,088
Verpackungsgewicht PL2	4,4
Verpackungsgewicht PL4	145
Verpackungsbreite PL1	75
Verpackungsbreite PL2	305
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)