


GF Instaflex Winkelstück 45deg Electro Fusion d20

1152314

- PN 16 bei 20 °C



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 45deg Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex Winkelstück 45deg Electro Fusion d20

1152314



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205823702 |
| Item no GF | 761069228 |
| Item no GTIN | 07611205823702 |
| Item no LVI | 2075378 |
| Item no RSK | 1874654 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 56 |
| Länge der Artikeleinheit | 111 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,027 |
| Breite der Artikeleinheit | 69 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------|----|
| LÄNGE_L | 46 |
| Z | 7 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900130745 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900130752 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900130769 |
| Verpackungshöhe PL1 | 56 |
| Verpackungshöhe PL2 | 305 |
| Verpackungshöhe PL4 | 1000 |
| Verpackungslänge PL1 | 112 |
| Verpackungslänge PL2 | 409 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 50 |
| Verpackungsmenge PL4 | 1800 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000451584 |
| Verpackungsband PL2 | 0,039294675 |
| Verpackungsband PL4 | 0,96 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,035 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 1,9 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 68,6 |
| Verpackungsbreite PL1 | 72 |
| Verpackungsbreite PL2 | 315 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de