

## GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg Electro Fusion 20-16 20

1152334



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg Electro Fusion

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg Electro Fusion 20-16 20

1152334



### Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (I2)	49
Länge (I3)	54
Z-Messung d2	16
z1	14
Z2	11
Z3	14

### Product code

Item no EAN	7611205820794
Item no GF	761069250
Item no GTIN	07611205820794
Item no RSK	1874681

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	0,041
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900188968
Verpackung GTIN PL2	06414900188975
Verpackung GTIN PL4	06414900188982
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	280
Verpackungshöhe PL4	1050
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungslänge PL2	400

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	1350
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0006
Verpackungsband PL2	0,03024
Verpackungsband PL4	1,008
Verpackungsgewicht PL1	0,046
Verpackungsgewicht PL2	2,25
Verpackungsgewicht PL4	68,7
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL2	270
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)