

GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg Electro Fusion 32-25 25

1152342



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg Electro Fusion 32-25 25

1152342



Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (I2)	58
Länge (I3)	58
Z-Messung d2	25
z1	18
Z2	16
Z3	16

Product code

Item no EAN	7611205813475
Item no GF	761069258
Item no GTIN	07611205813475
Item no LVI	2075389
Item no RSK	1874687

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	140
Gewicht der Artikeleinheit	0,098
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900191104
Verpackung GTIN PL2	06414900191111
Verpackung GTIN PL4	06414900191128
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	280
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	140

Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungsmenge PL4	810
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000756
Verpackungsband PL2	0,03024
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,103
Verpackungsgewicht PL2	3,45
Verpackungsgewicht PL4	105
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL2	270
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de