


## GF Instaflex Verbindungsstück Electro Fusion d75

1152349

Geeignet als Schiebekupplung



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Verbindungsstück Electro Fusion

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex Verbindungsstück Electro Fusion d75

1152349



### Product code

Item no EAN	7611205820305
Item no GF	761069265
Item no GTIN	07611205820305
Item no LVI	2075299
Item no RSK	1874542

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	105
Länge der Artikeleinheit	136
Gewicht der Artikeleinheit	0,317
Breite der Artikeleinheit	122
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	134
---------	-----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900189774
Verpackung GTIN PL2	06414900189781
Verpackung GTIN PL4	06414900189798
Verpackungshöhe PL1	105
Verpackungshöhe PL2	272
Verpackungshöhe PL4	940
Verpackungslänge PL1	140
Verpackungslänge PL2	393
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	270
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0018375
Verpackungsband PL2	0,028541232
Verpackungsband PL4	0,9024
Verpackungsgewicht PL1	0,327
Verpackungsgewicht PL2	3,37
Verpackungsgewicht PL4	115,99
Verpackungsbreite PL1	125
Verpackungsbreite PL2	267
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)