


GF Instaflex Verbindungsstück Electro Fusion d110

1152351

Geeignet als Schiebekupplung



Ausschreibungstexte GF Instaflex Verbindungsstück Electro Fusion

Spezifikation


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex Verbindungsstück Electro Fusion d110

1152351



Product code

Item no EAN	7611205820312
Item no GF	761069267
Item no GTIN	07611205820312
Item no LVI	2075301
Item no RSK	1874544

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	165
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,766
Breite der Artikeleinheit	160
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	160
---------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900189743
Verpackung GTIN PL2	06414900189750
Verpackung GTIN PL4	06414900189767
Verpackungshöhe PL1	165
Verpackungshöhe PL2	450
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL2	190
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	6
Verpackungsmenge PL4	144
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00396
Verpackungsband PL2	0,0260775
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	0,776
Verpackungsgewicht PL2	4,756
Verpackungsgewicht PL4	139,144
Verpackungsbreite PL1	160
Verpackungsbreite PL2	305
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de