


GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen Electro Fusion d20-16

1152359

- Werkstoff: Polybuten (PB, grau)



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen Electro Fusion d20-16

1152359



Measurements

| | |
|-------------------|----|
| Inner_diameter_di | 20 |
| Z-Messung d2 | 16 |
| Z-Messung h | 83 |
| Z | 45 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205820572 |
| Item no GF | 761069277 |
| Item no GTIN | 07611205820572 |
| Item no RSK | 1874552 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 39 |
| Länge der Artikeleinheit | 83 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,023 |
| Breite der Artikeleinheit | 36 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900189200 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900189217 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900189224 |
| Verpackungshöhe PL1 | 39 |
| Verpackungshöhe PL2 | 210 |
| Verpackungshöhe PL4 | 1050 |
| Verpackungslänge PL1 | 83 |
| Verpackungslänge PL2 | 400 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 100 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungsmenge PL4 | 3600 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000116532 |
| Verpackungsband PL2 | 0,02184 |
| Verpackungsband PL4 | 1,008 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,029 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 2,9 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 117 |
| Verpackungsbreite PL1 | 36 |
| Verpackungsbreite PL2 | 260 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de