

GF Instaflex Winkel Muffe-Stutzen 90deg Electro Fusion d32

1152422

- PN 16 bei 20 °C



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkel Muffe-Stutzen 90deg Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex Winkel Muffe-Stutzen 90deg Electro Fusion d32

1152422



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205814489 |
| Item no GF | 761069437 |
| Item no GTIN | 07611205814489 |
| Item no LVI | 2075397 |
| Item no RSK | 1874649 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 60 |
| Länge der Artikeleinheit | 120 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,071 |
| Breite der Artikeleinheit | 80 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|-------------|----|
| LÄNGE_L | 60 |
| Z-Messung h | 66 |
| Z | 18 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900190565 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900190572 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900190589 |
| Verpackungshöhe PL1 | 60 |
| Verpackungshöhe PL2 | 300 |
| Verpackungshöhe PL4 | 1050 |
| Verpackungslänge PL1 | 120 |
| Verpackungslänge PL2 | 395 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 40 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungsmenge PL4 | 1080 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000576 |
| Verpackungsband PL2 | 0,0361425 |
| Verpackungsband PL4 | 1,008 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,079 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 3,4 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 103,8 |
| Verpackungsbreite PL1 | 80 |
| Verpackungsbreite PL2 | 305 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de