



## GF Instaflex Winkel Muffe-Stutzen 90deg Electro Fusion d63

**1152425**

- PN 16 bei 20 °C



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkel Muffe-Stutzen 90deg Electro Fusion

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Winkel Muffe-Stutzen 90deg Electro Fusion d63

1152425



### Product code

Item no EAN	7611205814519
Item no GF	761069440
Item no GTIN	07611205814519
Item no LVI	2022386
Item no RSK	1874652

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,29
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	86
Z-Messung h	96
Z	36

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900190473
Verpackung GTIN PL2	06414900190480
Verpackung GTIN PL4	06414900190497
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungshöhe PL2	280
Verpackungshöhe PL4	1050
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15

Verpackungsmenge PL4	405
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0018
Verpackungsband PL2	0,03024
Verpackungsband PL4	1,008
Verpackungsgewicht PL1	0,295
Verpackungsgewicht PL2	4,775
Verpackungsgewicht PL4	141
Verpackungsbreite PL1	120
Verpackungsbreite PL2	270
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)