


GF Instaflex Verbindungsstück Electro Fusion d160

1152504

- PN 16 bei 20 °C



Ausschreibungstexte GF Instaflex Verbindungsstück Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Verbindungsstück Electro Fusion d160

1152504



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205891923 |
| Item no GF | 761069556 |
| Item no GTIN | 07611205891923 |
| Item no LVI | 2075326 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 202 |
| Länge der Artikeleinheit | 200 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,397 |
| Breite der Artikeleinheit | 202 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------|-----|
| LÄNGE_L | 190 |
|---------|-----|

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900129084 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900129091 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900129107 |
| Verpackungshöhe PL1 | 212 |
| Verpackungshöhe PL2 | 390 |
| Verpackungshöhe PL4 | 1110 |
| Verpackungslänge PL1 | 226 |
| Verpackungslänge PL2 | 590 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 4 |
| Verpackungsmenge PL4 | 48 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |

| | Pallet |
|------------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL4 | |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,010444816 |
| Verpackungsband PL2 | 0,0701805 |
| Verpackungsband PL4 | 1,0656 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 2,021 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 8,977 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 116 |
| Verpackungsbreite PL1 | 218 |
| Verpackungsbreite PL2 | 305 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de