


## GF Instaflex Adapter FT 32x1"

1152604

Elektroschweiß-Übergang mit Innengewinde

Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing

EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Adapter FT

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex Adapter FT 32x1"

1152604



### Product code

Item no EAN	7611205903183
Item no GF	761069707
Item no GTIN	07611205903183
Item no LVI	2075411

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	56.2
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,235
Breite der Artikeleinheit	53.7
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	100
Z	39

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113670
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	102
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0006528
Verpackungsgewicht PL1	0,249
Verpackungsbreite PL1	80

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)