


## GF Instaflex Halter ROM 225

1152718



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Halter ROM

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Halter ROM 225

1152718



### Product code

Item no EAN	7611205908768
Item no GF	761070343
Item no GTIN	07611205908768

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	225
Gewicht der Artikeleinheit	1,16
Breite der Artikeleinheit	140
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455466
Verpackung GTIN PL2	06414900455473
Verpackungshöhe PL1	210
Verpackungshöhe PL2	280
Verpackungslänge PL1	297
Verpackungslänge PL2	600
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0130977
Verpackungsband PL2	0,07056
Verpackungsgewicht PL1	5,9
Verpackungsgewicht PL2	35,96
Verpackungsbreite PL1	210
Verpackungsbreite PL2	420

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)