


## GF JRG Übergangverschraubung absperrbar DN20

**1155864**

- Beschreibung: zu 6320, 6325, 9910, 9920, mit Flachdichtung
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Messing bleifrei
- Anschluss: Innengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRG Übergangverschraubung absperrbar

#### Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Anwendung

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG Übergangverschraubung absperrrbar DN20

**1155864**



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263112446  |
| Item no GF   | 350887912      |
| Item no GTIN | 07613263112446 |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 37    |
| Länge der Artikeleinheit   | 69    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,244 |
| Breite der Artikeleinheit  | 40    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414900455725 |
| Verpackung GTIN PL2    | 06414900455732 |
| Verpackungshöhe PL1    | 37             |
| Verpackungshöhe PL2    | 120            |
| Verpackungslänge PL1   | 69             |
| Verpackungslänge PL2   | 180            |
| Verpackungsmenge PL1   | 1              |
| Verpackungsmenge PL2   | 10             |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag    |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box     |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00010212     |
| Verpackungsband PL2    | 0,002808       |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,26           |
| Verpackungsgewicht PL2 | 2,75           |
| Verpackungsbreite PL1  | 40             |
| Verpackungsbreite PL2  | 130            |

### Measurements

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)