


GF JRG Verschraubung AG mit RV DN15

1156073

- Beschreibung: zu 6320, 6325, mit Flachdichtung
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Messing, Kunststoff
- Anschluss: Aussengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG Verschraubung AG mit RV

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Verschraubung AG mit RV DN15

1156073



Product code

Item no EAN	7613263005687
Item no GF	351055901
Item no GTIN	07613263005687
Item no LVI	4013722
Item no RSK	4883216

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	34
Länge der Artikeleinheit	38.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,09
Breite der Artikeleinheit	34
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	34
Länge (I2)	6
Z	19

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900174138
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungslänge PL1	40
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000049
Verpackungsgewicht PL1	0,1
Verpackungsbreite PL1	35

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de