


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress DN25

1157406

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Schraubverbindung Mapress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress

Spezifikation

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Mapress DN25

1157406



Product code

Item no EAN	7613263008930
Item no GF	350896221
Item no GTIN	07613263008930

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	165
Gewicht der Artikeleinheit	1,15
Breite der Artikeleinheit	141.5
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	165
Länge (I2)	22
Z-Messung h	117
z1	38
Z2	88

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900234894
Verpackungshöhe PL1	62
Verpackungslänge PL1	167
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001490976
Verpackungsgewicht PL1	1,154
Verpackungsbreite PL1	144

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de