


## GF JRG Rückflussverhinderer mit IG DN20

**1157419**

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Eröffnungsdruck: < 5 kPa (< 50 mbar)
- Anschluss: Innengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRG Rückflussverhinderer mit IG

#### Spezifikation

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Anwendung

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG Rückflussverhinderer mit IG DN20

1157419



### Product code

Item no EAN	7613263008756
Item no GF	350896258
Item no GTIN	07613263008756

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,39
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l2)	3
Z-Messung h	51
z1	12
Z2	33

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455862
Verpackung GTIN PL2	06414900455879
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000162
Verpackungsband PL2	0,0054208

Verpackungsgewicht PL1	0,42
Verpackungsgewicht PL2	4,005
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)