


## GF JRG Rückflussverhinderer mit IG DN25

**1157420**

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Eröffnungsdruck: < 5 kPa (< 50 mbar)
- Anschluss: Innengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRG Rückflussverhinderer mit IG

#### Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Anwendung

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG Rückflussverhinderer mit IG DN25

1157420



### Product code

Item no EAN	7613263008749
Item no GF	350896259
Item no GTIN	07613263008749

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,814
Breite der Artikeleinheit	84
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l2)	3
Z-Messung h	61
z1	15
Z2	40

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455886
Verpackung GTIN PL2	06414900455893
Verpackungshöhe PL1	41
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00030996
Verpackungsband PL2	0,0075383

Verpackungsgewicht PL1	0,815
Verpackungsgewicht PL2	8,265
Verpackungsbreite PL1	84
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)