


## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Opti-/Sanpress DN25

**1157427**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Schraubverbindung Optipress / Sanpress



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Opti-/Sanpress

#### Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar Opti-/Sanpress DN25

1157427



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263008572  |
| Item no GF   | 350896288      |
| Item no GTIN | 07613263008572 |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 60    |
| Länge der Artikeleinheit   | 182   |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,155 |
| Breite der Artikeleinheit  | 141.3 |
| Item_UOM                   | St.   |

### Measurements

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (I1)  | 183 |
| Länge (I2)  | 17  |
| Z-Messung h | 117 |
| z1          | 42  |
| z2          | 93  |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414900235037 |
| Verpackungshöhe PL1    | 62             |
| Verpackungslänge PL1   | 184            |
| Verpackungsmenge PL1   | 1              |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag    |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00165416     |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,158          |
| Verpackungsbreite PL1  | 145            |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)