


## GF JRG Sanipex Bogen 90° d16

**1157598**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Bogen 90°

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Bogen 90° d16

1157598



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263003461  |
| Item no GF   | 351403701      |
| Item no GTIN | 07613263003461 |
| Item no RSK  | 1870421        |

### Dimension

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 20   |
| Länge der Artikeleinheit   | 40   |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,12 |
| Breite der Artikeleinheit  | 20   |
| Item_UOM                   | St.  |

### Measurements

|            |    |
|------------|----|
| Länge (l1) | 41 |
| z1         | 24 |
| z2         | 24 |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414900513678 |
| Verpackung GTIN PL2    | 06414900513685 |
| Verpackungshöhe PL1    | 20             |
| Verpackungshöhe PL2    | 178            |
| Verpackungslänge PL1   | 40             |
| Verpackungslänge PL2   | 242            |
| Verpackungsmenge PL1   | 1              |
| Verpackungsmenge PL2   | 50             |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag    |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box     |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000016       |
| Verpackungsband PL2    | 0,0075383      |

|                        |      |
|------------------------|------|
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,13 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 6,6  |
| Verpackungsbreite PL1  | 20   |
| Verpackungsbreite PL2  | 175  |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)