


## GF JRG Sanipex Dose UP-Spülkasten 90° 16x1/2"

**1157686**

- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Dose UP-Spülkasten 90°

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Dose UP-Spülkasten 90° 16x1/2"

1157686



### Product code

Item no EAN	7613263002716
Item no GF	351428301
Item no GTIN	07613263002716

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,2
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	80
Länge (I2)	43
Z-Messung d2	25
z1	25

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514354
Verpackung GTIN PL2	06414900514361
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0002
Verpackungsband PL2	0,0075383

Verpackungsgewicht PL1	0,21
Verpackungsgewicht PL2	3,25
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)