


GF JRG Sanipex Übergang 16x3/4"

1157718

- Werkstoff: Messing / vernickelt
- Anschluss: lose Mutter Eurokonus, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Übergang

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Übergang 16x3/4"

1157718



Product code

Item no EAN	7613263002198
Item no GF	351449011
Item no GTIN	07613263002198

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,108
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514552
Verpackung GTIN PL2	06414900514569
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	40
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0000396
Verpackungsband PL2	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	0,11
Verpackungsgewicht PL2	3,31
Verpackungsbreite PL1	33
Verpackungsbreite PL2	130

Measurements

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de