


## GF JRG Sanipex T-Stück 25-3/4" FT

**1157748**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubungen



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex T-Stück

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex T-Stück 25-3/4" FT

1157748



### Measurements

Inner_diameter_di	25
Länge (l1)	74
Länge (l2)	36
Länge (l3)	74
z1	45
Z2	21
Z3	45

### Product code

Item no EAN	7613263001702
Item no GF	351483701
Item no GTIN	07613263001702

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	0,53
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900515016
Verpackung GTIN PL2	06414900515023
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	110
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00022
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,54
Verpackungsgewicht PL2	5,5
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)