


## GF JRG Sanipex Unterputzverteiler 3x16

**1157858**

- Beschreibung: max. 16 LU
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubungen



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Unterputzverteiler

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Unterputzverteiler 3x16

1157858



### Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (I1)	155
Länge (I2)	37
Länge (I3)	23
Z-Messung d2	16
Z2	29

### Product code

Item no EAN	7613263000323
Item no GF	351519101
Item no GTIN	07613263000323
Item no LVI	2075050
Item no RSK	1880183

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	155
Gewicht der Artikeleinheit	0,51
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516051
Verpackung GTIN PL2	06414900516068
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	155
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0004185
Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,52
Verpackungsgewicht PL2	5,3
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)