


## GF JRG Sanipex Doppelverteiler 1x12

**1157863**

- Beschreibung: max. 24 LU
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubungen



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Doppelverteiler

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Doppelverteiler 1x12

1157863



### Product code

Item no EAN	7613263000217
Item no GF	351523004
Item no GTIN	07613263000217
Item no LVI	2075037
Item no RSK	1880185

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	65
Gewicht der Artikeleinheit	0,23
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	55
Länge (l2)	43
Länge (l3)	24
z1	31

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516136
Verpackung GTIN PL2	06414900516143
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	65
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,00013
Verpackungsband PL2	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	0,24
Verpackungsgewicht PL2	2,5
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	130

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)