


GF JRG Sanipex Verteiler 3x12

1157866

- Beschreibung: max. 24 LU
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Verteiler

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Verteiler 3x12

1157866



Product code

Item no EAN	7613263000187
Item no GF	351523401
Item no GTIN	07613263000187
Item no RSK	1872410

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	165
Gewicht der Artikeleinheit	0,448
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	165
Länge (I2)	43
Länge (I3)	24
z1	31

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516198
Verpackung GTIN PL2	06414900516204
Verpackungshöhe PL1	42
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	165
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00051975

Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,45
Verpackungsgewicht PL2	4,55
Verpackungsbreite PL1	75
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de