

GF JRG Sanipex MT Übergangsbogen 90° d16

1157934

- Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre
- Werkstoff: Rotguss, Messing, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Dichtung, lose Mutter, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergangsbogen 90°

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Übergangsbogen 90° d16

1157934



Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	1/2
Inner_diameter_di	16
Länge (l1)	46
Länge (l2)	32
Z-Messung d	16
Z-Messung d1	16
z1	27
Z2	22

Product code

Item no EAN	7613263031679
Item no GF	351563023
Item no GTIN	07613263031679

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,091
Breite der Artikeleinheit	45
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236836
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,000648

Verpackungsgewicht PL1

0,458

Verpackungsbreite PL1

90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866

E

kundenservice.de.bfs@georgfischer.com