


GF JRG Sanipex MT Übergang mit Konus IG 20

1157942

- Beschreibung: für Heizkörperanschluss
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Dichtung, Einlegeteil-Eurokonus, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergang mit Konus IG

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Übergang mit Konus IG 20

1157942



Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (l1)	47
Länge (l2)	8
Länge (l3)	39
Z-Messung d	20
Z-Messung d1	20
Z Measurement d3	18
Z Measurement d3	18
z1	16

Product code

Item no EAN	7613263031570
Item no GF	351564403
Item no GTIN	07613263031570
Item no LVI	1720915

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35
Länge der Artikeleinheit	55
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236898
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	10

Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,001872
Verpackungsgewicht PL1	0,807
Verpackungsbreite PL1	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com