

GF JRG Sanipex MT Aufweitdorn 16

1157995

- Werkstoff: Aluminium, Stahl
- Beschreibung: für PE-X Rohr



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Aufweitdorn

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Aufweitedorn 16

1157995



Measurements

Inner_diameter_di	11
LÄNGE_L	35
Z-Messung d	16
Z-Messung d1	11
Z-Messung d2	23

Product code

Item no EAN	7613263030924
Item no GF	351600498
Item no GTIN	07613263030924
Item no LVI	1749277
Item no RSK	1874294

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	23
Länge der Artikeleinheit	34.8
Gewicht der Artikeleinheit	0,025
Breite der Artikeleinheit	23
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237161
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,000648
Verpackungsgewicht PL1	0,028

Verpackungsbreite PL1

90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com