

GF JRG Sanipex MT Aufweitdorn 20

1157996

- Werkstoff: Aluminium, Stahl
- Beschreibung: für PE-X Rohr



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Aufweitdorn

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Aufweitedorn 20

1157996



Measurements

Inner_diameter_di	14
LÄNGE_L	33
Z-Messung d	20
Z-Messung d1	14
Z-Messung d2	23

Product code

Item no EAN	7613263030917
Item no GF	351600499
Item no GTIN	07613263030917
Item no LVI	1749278
Item no RSK	1874295

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	23
Länge der Artikeleinheit	32.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,027
Breite der Artikeleinheit	23
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237178
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,000648
Verpackungsgewicht PL1	0,03

Verpackungsbreite PL1

90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com