

GF JRG Sanipex MT Aufweitdorn 25

1157999

- Werkstoff: Aluminium, Stahl
- Beschreibung: für PE-X Rohr



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Aufweitdorn

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Aufweitedorn 25

1157999



Measurements

Inner_diameter_di	25
LÄNGE_L	30
Z-Messung d	25
Z-Messung d1	25
Z-Messung d2	32

Product code

Item no EAN	7613263038548
Item no GF	351600546
Item no GTIN	07613263038548
Item no RSK	2054871

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	31.8
Länge der Artikeleinheit	30.2
Gewicht der Artikeleinheit	0,035
Breite der Artikeleinheit	31.8
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237192
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,000648
Verpackungsgewicht PL1	0,038
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com