


GF JRG Sanipex MT Klemmbacken d16

1158001

- Beschreibung: für 4805
- Werkstoff: Stahl



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Klemmbacken

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Klemmbacken d16

1158001



Product code

Item no EAN	7613263087737
Item no GF	351600560
Item no GTIN	07613263087737
Item no LVI	1720887
Item no RSK	2113128

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	44
Länge der Artikeleinheit	34.8
Gewicht der Artikeleinheit	0,32
Breite der Artikeleinheit	61.4
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	35
Z-Messung d	16
Z-Messung h	46

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237215
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,000648
Verpackungsgewicht PL1	0,323
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com