Produktdatenblatt



GF JRG Sanipex MT Spindelverlängerung 16+20

1158042

- Beschreibung: für 6041
- Werkstoff: Aluminium



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Spindelverlängerung

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung.
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar.

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Spindelverlängerung 16+20

1158042



Product code

Item no EAN	7613263104267
Item no GF	351616322
Item no GTIN	07613263104267
Item no RSK	5197347

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	79
Länge der Artikeleinheit	27
Gewicht der Artikeleinheit	0,158
Breite der Artikeleinheit	27
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237451
Verpackungshöhe PL1	26
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000273
Verpackungsgewicht PL1	1,59
Verpackungsbreite PL1	70

Measurements

Z-Messung h	59

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E kundenservice.de.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-de

+GF+