


GF JRG Sanipex MT Sockelleisten Set MT 16

1158046

- Beschreibung: für Heizkörperanschluss
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Sockelleisten Set MT

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Sockelleisten Set MT 16

1158046



Measurements

Inner_diameter_di 16

Länge (l1) 95

Länge (l2) 50

Länge (l3) 235

Z-Messung d 16 - 16

Z-Messung d1 16

Z-Messung d2 16

Z Measurement d3 16

Z Measurement d3 16

Z Measurement d4 16

Z-Messung h1 35

Z-Messung h2 70

z1 29

Z2 29

Z3 99

Z4 99

Product code

Item no EAN 7613263030801

Item no GF 351616420

Item no GTIN 07613263030801

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 31.5

Länge der Artikeleinheit 235

Gewicht der Artikeleinheit 0,85

Breite der Artikeleinheit 133

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237482
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,005
Verpackungsgewicht PL1	0,864
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com