

## GF JRG Sanipex MT Dämmscha. Kugelvent. d16

**1158060**

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Kugelventilen mit und ohne Spindelverlängerung
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmscha. Kugelvent.

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Dämmscha. Kugelvent. d16

1158060

### Measurements

|                   |    |
|-------------------|----|
| Inner_diameter_di | 53 |
| LÄNGE_L           | 96 |
| Z-Messung d       | 16 |
| Z-Messung d1      | 53 |
| Z-Messung d2      | 58 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263108821  |
| Item no GF   | 351616669      |
| Item no GTIN | 07613263108821 |

### Dimension

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 58   |
| Länge der Artikeleinheit   | 96   |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,01 |
| Breite der Artikeleinheit  | 58   |
| Item_UOM                   | St.  |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414900550901 |
| Verpackung GTIN PL2    | 06414900550895 |
| Verpackung GTIN PL4    | 06414900550918 |
| Verpackungshöhe PL1    | 259            |
| Verpackungshöhe PL2    | 1180           |
| Verpackungshöhe PL4    | 2180           |
| Verpackungslänge PL1   | 244            |
| Verpackungslänge PL2   | 780            |
| Verpackungslänge PL4   | 1200           |
| Verpackungsmenge PL1   | 10             |
| Verpackungsmenge PL2   | 500            |
| Verpackungsmenge PL4   | 1000           |
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box       |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box     |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet         |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,007520324    |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Verpackungsband PL2    | 0,9204 |
| Verpackungsband PL4    | 2,0928 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,15   |
| Verpackungsgewicht PL2 | 11,5   |
| Verpackungsgewicht PL4 | 48     |
| Verpackungsbreite PL1  | 119    |
| Verpackungsbreite PL2  | 1000   |
| Verpackungsbreite PL4  | 800    |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E  
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com