


GF JRG Sanipex MT Dose 90° 16

1158073

- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuß, Dosenbogen, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dose 90°

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Dose 90° 16

1158073



Measurements

Innengewinde Rp1	1/2
Länge (I1)	134
Länge (I2)	42
Länge (I3)	9
Z-Messung b	100
Z-Messung d	16 - 16
Z-Messung d2	25
Z Measurement d3	25
Z Measurement d3	25
Z Measurement d5	47
Z Measurement z5	21
z1	68
Z2	60
Z3	68
Z4	60

Product code

Item no EAN	7613263102669
Item no GF	351616764
Item no GTIN	07613263102669

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51.4
Länge der Artikeleinheit	173
Gewicht der Artikeleinheit	0,39
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237543
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	250
Verpackungslänge PL1	242
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0105875
Verpackungsgewicht PL1	4,05
Verpackungsbreite PL1	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com