


GF JRG Sanipex MT Übergang press-fit end DN18-16

1158098

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: Rotguss, Kunststoff

Anschluss: zum pressen, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergang press-fit end

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Übergang press-fit end DN18-16

1158098



Measurements

Inner_diameter_di	18
Länge (l1)	65
Z-Messung d	16
Z-Messung d1	18
z1	45

Product code

Item no EAN	7613263095589
Item no GF	351616925
Item no GTIN	07613263095589
Item no LVI	1749239
Item no RSK	1899396

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	28
Länge der Artikeleinheit	65
Gewicht der Artikeleinheit	0,052
Breite der Artikeleinheit	28
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900517171
Verpackung GTIN PL2	06414900517188
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	65
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0000585
Verpackungsband PL2	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	0,062
Verpackungsgewicht PL2	1,34
Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com