


GF JRG Sanipex MT Kreuz T-Stück PN10 20-16-20

1158105

- Beschreibung: für kreuzungsfreie Heizkörperanbindung
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Kreuz T-Stück PN10

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Kreuz T-Stück PN10 20-16-20

1158105



Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (I1)	54
Länge (I2)	45
Länge (I3)	54
Z-Messung b1	50
Z-Messung b2	95
Z Measurement b3	135
Z-Messung d	20
Z-Messung d1	20
Z-Messung d2	16
Z Measurement d3	20
Z Measurement d3	20
Z-Messung h1	50
z1	30
Z2	27
Z3	30

Product code

Item no EAN	7613263030573
Item no GF	351616939
Item no GTIN	07613263030573

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	160
Gewicht der Artikeleinheit	0,4
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237703
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,001872
Verpackungsgewicht PL1	0,407
Verpackungsbreite PL1	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com