


GF JRG Sanipex MT Winkel 90° FT d16x1/2"

1158135

- Beschreibung: JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Winkel 90° FT

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Winkel 90° FT d16x1/2"

1158135



Measurements

Innengewinde Rp1	1/2
Länge (l1)	43
Länge (l2)	33
Z-Messung d	16
z1	25
z2	17

Product code

Item no EAN	7613263030245
Item no GF	351616974
Item no GTIN	07613263030245
Item no LVI	1749209
Item no RSK	1874014

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27.5
Länge der Artikeleinheit	62
Gewicht der Artikeleinheit	0,1
Breite der Artikeleinheit	47
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900337847
Verpackung GTIN PL2	06414900337854
Verpackungshöhe PL1	56
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	50

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0012348
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	1,01
Verpackungsgewicht PL2	5,15
Verpackungsbreite PL1	126
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com